инв. F F N 266/7.

Ст. 5 / 698

СВЕРЕНО 1992

Лист использования рукописи

Шифр рукописи: БАН., F N 266/7

Дата выдачи	Фамилия читателя и его инициалы	Что и для какой цели использовано	Дата возвращения
8. V 58.	Муравьева, М. Н.	Подробное описание для печати.	20. VI 58.
16 X 58	Буртлин В.Н.	просм.	16 X 58
30 I 59	Е. Борисова	просм.	30 I 59 г.
10/VII-59	Н. Архипов	просм	10/VII-59
	А. Раскин	"	"
21 сент. 1959	В. Макаров	просмотр.	
	С. Клепиков	— " —	
27 окт. 59	В. Макаров	"	
10/XI 59	Кочетков	просм.	10/XI 59.
11-XI-60	[illegible]	просм.	
28/III 61	Кочанов	просм.	[illegible]
19/VI 62	Алексеев	просм	[illegible]
	Денисов	просмотрено	Денис
4/VII-62	М. Алексеев	— " —	[illegible]
27. VI 68	Кирпичников	— " —	[illegible]
18. XI. 68	Гаврилов	просмотр	Адам.
14. VII 72		просмотр	
24 VI 74	А. Раскин	просмотр	
29.05.75	А. Копейников		
29.07.75	О. О. Неверов	просмотрено	
28. XI 75	Кирпичников	просмотрено	

Тип. БАН. З. 647—1000

Acad. Cas. 143.

№ 110

I

1



Anfang

Hemsmoor


12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Brüsten.


100
50















10. 10.
12
120
10
130
12
260
13
1560
300
468000

2. 1.
12
24
25
12
50
25
300

878
8293
10428
768000
90866
999

4875.
120.
200.
5195

10: 10
12
20
100
130
12
260
130
1560
300
468000


12
9
6
3
1
2 Rth

Capit: Eosanders Project zu der gewölbten Cortine an der Königsb. Forth welches dem H. Gen: Bau: Meister Steinfeld und er mir wieder communicirt, welches hernach gezeichnet und verworffen

Project zu Wachmeister Cammer



10.

1. [illegible] Profil über den Reveln Princ Carl [illegible]
2. die application der Höhe auff die Contregarde Princesse darinnen auch
3. was an dem Princ Carl an Horizont, fundament, mauern und denen Hoolgaengen [illegible] hat müssen verändert werden.





Nota. die Vordern mauern sind gleich dikk die Hoolgänge auch gleich weit u. hoch. außbrechung wegen der Anlag [illegible] hat verändert müssen werden.

wenn die 4 und 1 a. [illegible] nach der länge hin so nur 15 auff den gang genommen und auch ihren parallel linien [illegible] so [illegible] man die innere also [illegible] [illegible].

11.

Стехъ Указовъ ратлелину ~~Генерала~~ Рала
~~и Генерала~~ Устава.

12



13





12.

14



Die Pfähle müssen so lang sein, als die Linie unter die Wasser gebraucht wird

14.

15

Grundritning med Profil som Wysar Gurulebes Fundamentet un-
der muren bör ordoneras med pålar bielkar twer bielkar och Ekeplankor, wed en löös grund



12

15



14



18

No. 1

Plan of Land

Hier ist der Profil
und Grundt Riss
vorhaben ein Bastion
Caroli. XII. zu
Rijsselen Citadell.



NB 13.











6
5
7
84
4
10
22
20
12
19
10 20 30 40 50 60

Projectura
6
Coronix.
Zophorus
Epistylium.
1 mod. 270. min:
20.





Pernauscher Grundtschlag in dem Reuelin.



22.


1
2
3
5
6
10.
23.
15




77
30
11 bold.
26 bold.
47
27


25 25
25 25
25 25
22-22
10 12
6-11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80



















Знамение ѡ [illegible]

Ѡтпѣние ѿ [illegible] архимандритъ
цр҃ки

33

Leonard Carr





	(2	(2	
Untersten Bänder	9–10	—	5 st balk.
obersten dito —	8–10		3 st
Untersten Bänder	8	8.	4 st
Obersten dito —	9–5.		4 st
Schwellen —	10–12.		2 st
[illegible] Balken —	8–10	—	5 st
Obersten dito —	8–9	—	5 st
Sparren	7–8	—	4 st

die Querbalken 9–10 — 8 st
8–10 — 8 st







14. 6.
8
15 : 2



die Außtragung des runden steins .. 4 Zoll breit
die Außtragung der Thür und Fenster
über den runden Stein .... 5 Zoll breit
die Außtragung der Pfeiler, wie
über den runden Stein ist ...... 9 Zoll breit
die runde Stein .... 9 Zoll hoch
die Sohlbank .... 9 Zoll hoch.
übrigens kan auch der facial Mauer
nach dem maßstab gemessen werden.



26.

Zamia arenicola Cat.

34

38







42.

distantia parallelor[um] partis inferioris 1. ☾ pedis pentis, ex utraq[ue] parte 9. pedes. facit ☾

18. ☾ quibus adduntur 14. dig. ex utraq[ue] parte sic in tres aequales partes ~~[illegible]~~ duobus parall. qualibet 14. dig. facit

28. ☾

Ergo sic calculatur.

18 ☾
12 dig
36
18
216
÷ 28.
188

188 / 12 | 15 5/12 ☾

8 | 2 2/3 ☾

partis superioris ex utraq[ue] parte 8. pedes fac.

16. ☾
12.
32
16
192
÷ 28. duo parall.
164

13 2/3 | 4 5/9 ☾

oder

12
12
6 2/3 zolle



1.2.3
1.3.0
1.4.9½
1.5.0
1.4.11
1.4.9
1.5.1
1.4.8½
1.4.1
1.5.0
1.1.9
14.4.4






44.
46


A. 14.






Grund und
Standriß
No. 5.
11 Fuß
12 Fuß
b.
18
13
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
10
20
30
49.







No. 2. Ruhlen.


1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1000
2000
3000
4000. Schwedische Ellen

So im Jacobs Kirchen Sacristie der drei Herrn Fürsten aus Schottland zu Castro doloris von mir ... projectiret und ... effectuiret word)



58.

59

Ein jetweder Bauer gibt oder ein Pflug ... derer 8 sind

1. 6 Lopf Rogk ... maass ... mit ...
7 Lopf Gerst dito
7 Lopf haber dito
1½ rth Kalb
1 Lispfund flachs Landgewicht
1 Lispfund ... dito
1 Lispfund hopfen dito
2 Fuder Heu
1 ...
6 ℔ Garn aus ... flachs gesponnen
5 ... Strick
4 Hüner
10 Eier
1 Stötling .. Solcher sind 8.

hieraus muss ... werden ... Kartoffel ... die gantze woche durch und halt die ... durch 8 gesinde
Ein Jahr ist 49 lopf Rogk, 32 lopf Gerste, 26 lopf haber ...

99:49 | 104 49
49 | 3 | 147 | 73½ Rogk | 73½ Gerst | 147

2. Gehorcht ... bis Michaelis selbst ander mit einem Pferde und allein mit einem Pferde gantzes Jahr durch. Des Winters ... ein jeder von ihnen 2 ... statt zweier zu Pferde aus ... gesinde derer 8 sind

3. der Krug gibt 5 rth ...

4. ... 12 a 15 Kühe Heu, womit die Stallung des ... Landschreiber ... Arrendatoris Frau erhalten wird.

5. eine Wasser Korn Mühle.

59.


2000
3000
4000 Schwedisch Fuß



Rein. Ruthen.

Ein jetweder Baur Gibt oder Ein Pflug [illegible] 8 sind
1. 6 Scheff. Rogk [illegible] Maaß [illegible]
7 Scheff. Gerst dito
7 Scheff. Haber dito..
1¼ Kalb
1 L. ℔ Flachs [illegible] gewicht
1 L. ℔ Hanff dito
1 L. ℔ Hopfen dito
2 Fuder Heu.
1 Gans.
6. ℔ Garn aus [illegible] Flachs gesponnen
5. [illegible]
4 Hüner
10 Eyer
1 Schilling.. Solcher sind 8..

Hievon muss [illegible] erhalten [illegible] Kirchen [illegible] etc.
[illegible]
Die gantze [illegible] durch und [illegible] die [illegible] durch 8 [illegible]
Aussaat ist 49 Scheff.
Rogk. 32 Scheff. Gersten
26 Scheff. Haber [illegible]

49 / 3 / 147 / 73½ Rogk / 73½ gerst / 147

99:49 / 104 49

2. Gehorsamt. [illegible] bis Michaelis selbst ander mit einem Pferde und allein mit einem Pferde gantzes Jahr durch. Des Winters [illegible] ein jeder [illegible] 2 Stück [illegible] statt [illegible] Pferde aus [illegible] gesinde deren 8. sind
3. der Krug gibt 5. Rt. ald:
4. [illegible] geschlag 12 a 15 Fuder Heu. womit [illegible] Vieh landes im Hoffe [illegible] Arrendatoris [illegible] erhalten werden.
5. eine Wasser Korn Mühle.

59.

Die Neue Stube
zu Kattenbraun.





Die Stich zwischen
auf der Bastida



320 Latten

61.



















Fuß





67



68



69











d. 28 Martij 1704 unserer Citadells bey Riga Brücke so zwischen Schloss und dem Citadell verfertigt worden Project



73

74

Eine Runde zum Mas oder ... ab zu schlag. welches ein Zirkel gemäss wird

1 das Holz muss erst ... auf 4 Kant geh... werden
2. durch operation von a b. c. hat man 8 Kant;
3. eine breite der 8 Kant in 8 theile getheilet gibt die andern ... paralellen

74.

75


No 13
No 12
No 13
No 12



77



78





vor die eintheilung der Kegel so auff dem graben boden
also oben auff der ~~Brücke~~

18 · 12 · 36 · 184 — unten — 16 · 12 · 32 · 16 · 14 · 266 — oben.

$\frac{192}{33}$ | $5\frac{2}{3}$ | $6^{(1}$. $\frac{266}{33}$ | $8\frac{2}{3}$ | $5^{(1}$ $8\frac{2}{3}^{(2}$

Eintheilung der 9. Kegeln

$18^{(1}$ zwischen beyden schuren die breite d. ~~Brücke~~ 21 zoll darferner.

18 · 12 · 36 · 18 · 216 · ~~224~~ · ~~88~~

$\frac{212}{881}$ – 26. zoll

$\frac{26}{12}$ | 2 : 2 eintheilung od. distanz

$\frac{26}{12}$ | $2^{(1}$: 2

Nota die überigen springen auff 3 zoll nach der breite d. Brück
der grosten langen bogen strund 16 zoll
nach der länge d. Brücken.

12 · 12 · 30 · 18 · 212 · 14 · 202

$\frac{232}{33 \cdot 17}$ | $7\frac{1}{3}$ | 5 : $7\frac{1}{3}$ oben eintheilung der drey zolle.



Nota die hintern 3 reyen
von Stutzpaln müssen
just in d. Mitte gestützt
sein, die vordern 2 reyen
aber nach die 4 kanten
paln zu gestützet.
Der die muss man massi-
ell obgeraumt sein und
es dürffen an keinen vor
den paln an kost ge=
macht

87.


54
f 12 · 15 duim La 54 voet
gelijken overlegers
12 duim breedt
f 12 · 15 duim La 54 voet
15 duim breedt
12 duim La 43 voet
15 duim breedt
12 duim La 43 voet
15 duim breedt La 54
f 15 La 34
f 14 La 26 voet
f 14 La 29 voet
f 14 La 34
10 La 17
f 34
Lavisk wulft dak 10



88

87



88

Costier in der einem Haubtwall.

Dieser Grundschlag hat keine Verbindung noch weniger festen Grundt.

N. 3.



5 10 20 30. Schuh od. Werkschue



Dieser grundschlag aber hat einen festgemachten Boden und unfeilbare Verbindung.


E
H
G
D
F
C
B





NB. In mangel deß geraumbs (seindt die theile in den hie angehenckhten figuren kleiner gemacht, das laß man sich nicht irren; dan es soll von dem theil von a. zu b. (an der figur F) die größe in den theilen deß grundriß (mit D gezaichnet) genommen werden.











92



Ein Riss von einem einfachen Windelmasstab.

















98

85

В этой рукописи восемьдесят четыре (84) листа плюс два листа от переплета (I, II).
24/X 1958 г. М.Ш.

F.N266